

Callistemon citrinus

Australischer Lampenputzer, Flaschenputzer, Pfeifenputzer, Schönfaden, Zylinderputzer

Kultur-Substrat: Wir empfehlen hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt werden. Ebenfalls hat sich die Zugabe von Kokohum bewährt. Das Substrat erhält dadurch eine hohe Strukturstabilität und wird luftig und locker gehalten, das Wasser- und Nährstoff-Speichervermögen wird optimiert.

Umtopfen: Callistemon citrinus wird jährlich im Spätwinter umgetopft. Das neue Pflanzgefäß sollte nur einige Zentimeter größer im Durchmesser gewählt werden, als das bisherige.

Schnitt: Callistemon citrinus sollte jeweils nach der Blüte, bis knapp unterhalb des verwelkten Blütenstandes zurück geschnitten werden. Hierdurch wird die Verzweigung unterstützt und der Habitus schön kompakt gehalten.

Schädlinge: Schädlinge kommen am Callistemon citrinus nur selten vor, die ätherischen Öle der Pflanze, welche vorwiegend im Blattwerk enthalten sind, wirken abwehrend gegen Schädlinge. In temperierten Winterquartieren können sich gelegentlich Schildläuse einstellen, bei kühler Überwinterung bleiben sie jedoch aus.

Im Sommer

Standort: Callistemon citrinus wünscht sich einen sehr lichtreichen, vollsonnigen Standort, von Mai bis September auch gern im Freien. Fühlt sich der Callistemon richtig wohl an seinem Standort, ist mit bis zu drei Blütenschüben in der Vegetationsperiode zu rechnen. Lichtmangel reduziert die Blütenbildung.

Gießen: Konstante Substratfeuchte ist wichtig, Staunässe hingegen wirkt sich sehr schädlich auf Callistemon citrinus (Achtung bei Untersetzern!) aus. Kurze Trockenphasen werden zumeist ohne größere Schäden überstanden.

Düngen: Der Nährstoffbedarf von Callistemon citrinus ist mäßig, daher von April bis September im 10 Tages Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger (mit Spurenelementen) verwenden. Alternativ kann im Frühjahr Langzeitdünger verabreicht werden, welcher im Juni nochmals aufgefrischt wird.

Im Winter

Standort: Die Überwinterung von Callistemon citrinus erfolgt sehr hell, bei Temperaturen zwischen 8° und 18° C. Der Neuaustrieb der immergrünen Pflanze erfolgt zumeist ab April.

Gießen: Gleichmäßige Substratfeuchte beibehalten und Staunässe vermeiden. Die Substratfeuchte sollte, vor allem bei der Überwinterung unter Glas (Gewächshaus, Wintergarten), sehr regelmäßig überprüft werden.