

Punica granatum nana Zwerg Granatapfel, Grenadine, Zier Granatapfel

Kultur-Substrat: Wir empfehlen hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt wird. Ebenfalls hat sich die Zugabe von Kokohum bewährt. Das Substrat erhält dadurch eine hohe Strukturstabilität und wird luftig und locker gehalten, das Wasser- und Nährstoff-Speichervermögen wird optimiert.

Umtopfen: Das Umtopfen des Punica granatum nana erfolgt im 1 bis 2 jährigen Rhythmus, sobald das Substrat gut durchwurzelt ist. Das neue Pflanzgefäß sollte nur einige Zentimeter größer im Durchmesser gewählt werden, als das bisherige.

Schnitt: Beim Punica granatum nana sind Schnittmaßnahmen nicht erforderlich. In der Saison zu lang gewordene Triebe können zum Ende der Winterruhe (März / April) eingekürzt werden, hierdurch kann es jedoch zu Blühverzögerungen oder gar -Ausfällen kommen.

Schädlinge: Am Punica granatum nana können im Frühjahr Blattläuse an den frischen Triebspitzen auftreten. Bei sehr warmer Sommerkultur, im Kombination mit nicht ausreichender Substratfeuchtigkeit, können sich Spinnmilben einstellen.

Im Sommer

Standort: Ein heller und vollsonniger Standort ist für Punica granatum nana ideal, von April / Mai bis in den Oktober hinein auch gern im Freien, Halbschatten wird toleriert. Zu beachten ist, dass an einem lichtarmen Standort die Blüte beeinträchtigt wird.

Gießen: Der Wasserbedarf des Punica granatum nana ist hoch bis sehr hoch, daher sind regelmäßig reichliche Wassergaben wichtig, um eine konstante Substratfeuchte beizubehalten. Staunässe ist zu vermeiden (Achtung bei Untersetzern!). Trockenheit wird mit partiellem Blattverlust beantwortet, welcher sich einige Tage verzögert bemerkbar macht.

Düngen: Der Nährstoffbedarf des Punica granatum nana ist mäßig, daher von März bis September im 1 bis 2 wöchigen Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger (mit Spurenelementen) verabreichen. Alternativ wird im Frühjahr Langzeitdünger verabreicht, mit einer Auffrischung im Juni. Bei geschwächten Pflanzen mit dem Düngen aussetzen, damit es nicht zu einer Substratversalzung kommt, welche Wurzelschäden nach sich ziehen würde.

Im Winter

Standort: Die Überwinterung des Punica granatum nana erfolgt bei Temperaturen zwischen 0° und 12° C, der Lichtanspruch ist aufgrund des Laubverlustes der Pflanze gering. Ein kurzzeitiges durchfrieren der Pflanzen in Kübelhaltung lässt zumeist keine Schäden zurück, eine vollständige Überwinterung im Freien ist jedoch nicht zu empfehlen. Der Neuaustrieb ist ab April zu erwarten.

Gießen: Gleichmäßige Substratfeuchte beibehalten und Staunässe vermeiden. Das Gießen ist an den stark verminderten Bedarf des während der Überwinterung laublosen Punica granatum nana anzupassen.